



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐ

.....

อ้างถึงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติให้ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู จะดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรคอนกรีตหนา ๐.๑๕ ม. กว้าง ๓ ม. ยาว ๕๗ ม. ผิวจราจรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑๗๑ ตร.ม. ซอยจันระมาต ๒ หมู่ที่ ๗ วงเงินราคา ๑๒๘,๒๕๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบ- บาทถ้วน) องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู ขอประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ กรมบัญชีกลางตามละเอียดแนบท้าย (แบบ บก.๐๑)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายจรูญ ดาราสม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างถนน.ค.ส.ล. ผิวจราจรคอนกรีตหนา ๐.๑๕ ม. กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕๗ ม. ผิวจราจรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑๗๑.๐๐ ตร.ม. ซอยจันระมาต ๒ หมู่ที่ ๗ ต.วังตะกู
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง/องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๘,๒๕๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ถนน.ค.ส.ล. ผิวจราจรคอนกรีตหนา ๐.๑๕ ม. กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕๗ ม. ผิวจราจรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑๗๑.๐๐ ตร.ม. ซอยจันระมาต ๒ หมู่ที่ ๗ ต.วังตะกู
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๒๘,๒๕๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ ปร.๔
 - ๖.๒ ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายวิชาติ คงกะพันธ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 ๒. นายสมบัติ คุณธร ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
 ๓. นายโกศล อยู่คง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
วันที่

ประเภทงาน ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

รหัสสายทาง

ชื่อสายทาง

ขอยื่นประมาณ 2

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 7 ต.วังตะกู

ระยะทางตลอดสาย

-

กม.

ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง

หินคลุก

กว้าง

3.00

เมตร

ชนิดไหล่ทาง

ไม่มี

กว้าง

ไม่มี

เมตร

ระยะทางดำเนินการ 0.057

กม.

ผิวทางกว้าง

3.00

เมตร

ช่วง กม.

-

ถึง กม.

-

ระยะทาง

0.057

กม.

พื้นที่ผิวจราจร

171.00

ตร.ม.

แบบเลขที่

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	94,137.41	1.3624	128,252.80	Factor F
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย			-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- พื้นที่ ผนตบปกติ
					- ภาษี 7.0%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			128,252.80	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			128,250.00	
	(หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายวิชิต คงกะพันท์)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสมบัติ คุณธร)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายไคศล อยู่คง)

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง ๐

ชื่อสายทาง ขอยเงินระมาณ ๒

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ ๗ ต.วังตะกั่ว

ระยะทางดำเนินการ ๐.๐๕๗ กม. ชนิดผิวทาง คสล.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคา/หน่วย	รวม	
๑	งานวางท่อเมนประปา										
	๑.๑ งานขุดดินพร้อมปรับระดับด้วยเครื่องจักรกล		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๒ ท่อ HDPE.PN ๑๐ ขนาด Ø ๖๓ มม.		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๓ ซ็อก ๙๐ HDPE.PN ๑๐ ขนาด Ø ๖๓ มม.		ตัว	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๔ สติบเอ็น PN ๑๐ ขนาด Ø ๖๓ มม.		ชุดคู่	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๕ น็อต ๔ หนูน ยาว ๓ นิ้ว		ตัว	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๖ ต่อดรงหน้างานพีวีซี ๒ นิ้ว		ตัว	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๗ หน้างานดาบอด ๒ นิ้ว		ตัว	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๘ ประตุน้ำปึกผีเสื้อ ๒ นิ้ว		เครื่อง	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๙ ปะเก็นยาง ๒ นิ้ว		แผ่น	-	-	-	-	-	-	-	
๒	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	๒.๑ งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุกหนา ๑๐ ซม.)	๑๗๑.๐๐	ตร.ม.	-	๑๒.๓๐	๑๒.๓๐	๒,๑๐๓.๓๐	๑.๓๖๒๔	๑๖.๗๖	๒,๘๖๕.๕๔	
	๒.๒ งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ผิว AC หนา ๕ ซม.)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
๓	งานผิวทาง										
	๓.๑ คอนกรีต ๒๘๐ ksc. (cube)คิดพื้นที่ ๑๗๑.๐๐ ตร.	๒๕.๖๕	ลบ.ม.	๒,๒๒๗.๐๐	๓๐๖.๐๐	๒,๖๓๓.๐๐	๖๗,๕๓๖.๔๕	๑.๓๖๒๔	๓,๕๘๗.๒๐	๙๒,๐๑๓.๖๖	หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.
	๓.๒ เหล็กเสริม Wire Mesh ๔ มม. @ ๐.๒๐x๐.๒๐ ม.	๑๗๑.๐๐	ตร.ม.	๓๐.๘๔	๕.๐๐	๓๕.๘๔	๖,๑๒๘.๖๔	๑.๓๖๒๔	๘๘.๘๓	๘,๓๔๙.๖๖	
	๓.๓ งานเหล็ก										
	- RB ๑๙ mm.	๘๘.๕๐	กก.	๒๒.๒๘	๔.๑๐	๒๖.๓๘	๒,๓๓๔.๖๓	๑.๓๖๒๔	๓๕.๙๔	๓,๑๘๐.๗๐	
	- DB ๑๒ mm.		กก.								
	๓.๔ ทราฮายบรอนพื้น	๘.๕๕	ลบ.ม.	๕๒๐.๕๖	๙๐.๐๐	๕๓๐.๕๖	๔,๓๖๕.๒๙	๑.๓๖๒๔	๖๙๕.๕๙	๕,๙๔๗.๒๗	หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม.
	๓.๕ งานไม้แบบ(ทั้งหมด ๔๑.๐๐ ตร.ม.)	๔๑.๐๐	ตร.ม.	๑๓๖.๔๐	๑๓๓.๐๐	๒๖๙.๔๐	๑๑,๐๔๕.๔๐	๑.๓๖๒๔	๓๖๗.๐๓	๑๕,๐๔๘.๒๕	
	๓.๖ ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	๓๐.๐๐	ม.	๑๖.๕๖	๒๐.๗๙	๒๐.๗๙	๖๒๓.๗๐	๑.๓๖๒๔	๒๘.๓๒	๘๔๔.๗๓	
๔	งานตีเส้นจราจร										
	๔.๑ สีเทอร์โมพลาสติก (สีขาว+สีเหลือง)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๔.๒ สี Traffic Paint		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
๕	งานจราจรสงเคราะห์										
	๕.๑ งานปรับปรุง										
	๕.๒ บด	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	๕.๓ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ (Dia ๓๐ ซม.)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	๕.๔ ป้ายโครงการ	-	ป้าย	-	-	-	-	-	-	-	
	รวม						๙๔,๑๓๗.๔๑			๑๒๘,๒๕๒.๘๐	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายวิจิต คงกะพันธ์)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสมบัติ คุณธร)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายโกศล อยู่คง)

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง ๐

ชื่อสายทาง ขอยจันระมาด ๒

สถานีที่ตั้ง หมู่ที่ ๗ ต.วังตะกู

ระยะทางดำเนินการ ๐.๐๕๗ กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคา/หน่วย	รวม	
	ยอดยกมา						๙๙,๑๓๗.๔๑			๑๒๘,๒๕๒.๘๐	
๕.๑.๒	หลักกิโลเมตร	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
๕.๑.๓	ป้ายจราจร	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
๕.๑.๔	GUARD RAIL	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
๕.๒	งานติดตั้ง										
๕.๒.๑	ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
๕.๒.๒	ปด	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	ชนิดที่ ๙
๕.๒.๓	ป๒	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
๕.๒.๔	ป๓ - ป๕๕	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
๕.๒.๕	ค๑๑-ค๑๗	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
๕.๒.๖	ค๑๑-ค๑๖๐,ค๑๗๕	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
๕.๒.๗	ค๑๗๕-ค๑๙๐,ค๑๖๒	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	ชนิดที่ ๙
๕.๒.๘	ค๑๖๑	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	ชนิดที่ ๙
๕.๒.๙	ค๑๖๓,ค๑๖๖	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	ชนิดที่ ๙
๕.๒.๑๐	ค๑๖๔,ค๑๖๗	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	ชนิดที่ ๙
๕.๒.๑๑	ค๑๖๕,ค๑๖๘,ค๑๗๐	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	ชนิดที่ ๙
๕.๒.๑๒	ค๑๖๙	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	ชนิดที่ ๙
๕.๒.๑๓	ค๑๗๑,ค๑๗๒,ค๑๗๓	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	ชนิดที่ ๙
๕.๒.๑๔	ค๑๗๔	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
๕.๒.๑๕	ค๑๗๕	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
๕.๒.๑๖	ค๑๗๖	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
๕.๒.๑๗	ค๑๗๗	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
๕.๒.๑๘	ค๑๗๘	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
๕.๒.๑๙	ป๑	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
๕.๒.๒๐	ป๑/๑	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
๕.๒.๒๑	ป๒ (๑ชุดจีน)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
๕.๒.๒๒	ป๓	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
๕.๒.๒๓	ป๔	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
๕.๒.๒๔	ป๕	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
๕.๒.๒๕	ป๖	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
๕.๒.๒๖	ป๗-ป๒๐	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
๕.๒.๒๗	ป๒๑-ป๕๕+ค๑๑-ค๑๗	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
๕.๒.๒๘	ป๒๑-ป๕๕+ค๑๑๑-ค๑๖๐	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
๕.๒.๒๙	ค๑๑-ค๑๗๗+ค๑๗๕,ค๑๑๑-ค๑๖๐+ค๑๗๕	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
๕.๒.๓๐	ค๑๑-ค๑๗๗+ค๑๗๖,ค๑๑๑-ค๑๖๐+ค๑๗๔	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
๕.๒.๓๑	ค๑๑-ค๑๗๗+ค๑๗๗,ค๑๑๑-ค๑๖๐+ค๑๗๖	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
๕.๒.๓๒	ค๑๑-ค๑๗๗+ค๑๗๗,ค๑๑๑-ค๑๖๐+ค๑๗๗	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
๕.๒.๓๓	ค๑๑-ค๑๗๗+ค๑๗๘,ค๑๑๑-ค๑๖๐+ค๑๗๘	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
๕.๒.๓๔	ค๑๖๓+ค๑๖๖	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
๕.๒.๓๕	ป๑+ป๗-ป๒๐	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	ยอดยกไป						๙๙,๑๓๗.๔๑			๑๒๘,๒๕๒.๘๐	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายวิเชิต คงกะพันธ์)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสมบัติ คุณธร)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายโกศล อยู่คง)

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง ๐

ชื่อสายทาง ซอยจันทรมะลาด ๒

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ ๗ ต.วังตะกุก

ระยะทาง ๐.๐๕๗ กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคา/หน่วย	รวม	
	ยอดยกมา						๙๔,๑๓๗.๔๑			๑๒๘,๒๕๒.๘๐	
	๕.๒.๓๘ บด/๑+บด-บ๒๐	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	๕.๒.๓๙ บด+บด+บ๒-บ๒๐+บ๒-บ๒๐	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	๕.๒.๓๙ บด/๑+บด/๑+บ๒-บ๒๐+บ๒-บ๒๐	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	๕.๒.๓๘ บ๒ (๑ชุด๒ชั้น)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	๕.๒.๓๐ บ๒ (๑ชุด๒ชั้น)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	๕.๒.๔๐ บ๒ (๑ชุด๔ชั้น)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	๕.๒.๔๑ บ๒ (๑ชุด๒ชั้น)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	๕.๒.๔๒ บ๒ (๑ชุด๒ชั้น)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	๕.๒.๔๓ บ๒ (๑ชุด๒ชั้น)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	๕.๒.๔๔ บ๒ (๑ชุด๒ชั้น)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	๕.๒.๔๕ บ๒ (๑ชุด๒ชั้น)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	๖ งานอาคารระบายน้ำ										
	๖.๑ งานท่อลอดคลอง ค.ส.ล.										
	๖.๑.๑ ขนาด Dia ๐.๔๐ ม.		เมตร								
	๖.๑.๒ ขนาด Dia ๐.๖๐ ม.	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	๖.๑.๓ ขนาด Dia ๐.๘๐ ม.	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	๖.๑.๔ ขนาด Dia ๑.๐๐ ม.	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	๖.๑.๕ ขนาด Dia ๑.๒๐ ม.	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	๖.๑.๖ ขนาด Dia ๑.๕๐ ม.	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	รวม						๙๔,๑๓๗.๔๑			๑๒๘,๒๕๒.๘๐	
	๖.๒ งานบ่อพัก ค.ส.ล.+แผ่นพื้น										
	๖.๒.๑ คอนกรีต ๒๘๐ ksc. (cube)		ลบ.ม.								
	๖.๒.๒ งานเหล็ก										
	- RB ๖ mm.		กก.								
	- RB ๘ mm.		กก.								
	- เหล็กฉาก L ๕๐*๕๐*๔ มม.		เส้น								
	๖.๒.๓ งานไม้แบบ+ค้ำยัน+ตะปู(ทั้งหมด ๒๖.๒๕ ตร.ม.)		ตร.ม.								
	๖.๒.๔ ลวดผูกเหล็ก		กก.								
	๖.๒.๕ แผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ หนา ๐.๐๕ ม. ลวด ๔		ม.								
	๖.๒.๖ ทราซายาบกลบข้างท่อ ข้างละ ๐.๓๐ ม.		ลบ.ม.								
	๖.๒.๗ หินคลุกปรับหลังแนวท่อ		ลบ.ม.								
	๗ ประเภทงานทั่วไป										
	๗.๑ งานอาคารสำนักงานสนาม		หลัง								
	๗.๑.๑ วัสดุอุปกรณ์สำนักงานสนาม		ชุด								
	๗.๑.๒ ค่าเข้ายานพาหนะใช้ในการคุมงานผู้ว่าจ้าง		คัน								
	รวม						๐.๐๐			๐.๐๐	
	รวม						๙๔,๑๓๗.๔๑			๑๒๘,๒๕๒.๘๐	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายวิชิต คงกะพันซ์)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายสมบัติ คุณธร)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายโกศล อยู่คง)

กรรมการ