



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐ

.....

อ้างถึงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติให้ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยถือปฏิบัติตามคู่มือ แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ หน่วยงานภาครัฐ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู จะดำเนินการจัดจ้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ยาว ๑๙๙ ม. มีบ่อพักทุกระยะ ๑๐ ม. จำนวน ๑๙ บ่อ และท่อลอดถนน ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. จำนวน ๓ ช่วงๆละ ๔.๐๐ ม. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน ๓ บ่อ ซอยบ้าน ผู้ใหญ่แจ๊ค หมู่ที่ ๘ วงเงินราคา ๔๙๔,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) องค์การบริหารส่วนตำบล วังตะกู ขอประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ตามคู่มือแนว ทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วย ของรัฐ กรมบัญชีกลางตามละเอียดแนบท้าย (แบบ บก.๐๑)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายจรูญ ดาราสม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างวางระแนงน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ยาว ๑๙๙ ม.
มีบ่อพักทุกระยะ ๑๐ ม. จำนวน ๑๙ บ่อ และท่อลอดถนน ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม.
จำนวน ๓ ช่วงๆละ ๔.๐๐ ม. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน ๓ บ่อ ขอบบ้านผู้ใหญ่แจ้ศ หมู่ที่ ๘
ตำบลวังตะกู่
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง/องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๔,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป วางระแนงน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ยาว ๑๙๙ ม.
มีบ่อพักทุกระยะ ๑๐ ม. จำนวน ๑๙ บ่อ และท่อลอดถนน ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม.
จำนวน ๓ ช่วงๆละ ๔.๐๐ ม. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน ๓ บ่อ ขอบบ้านผู้ใหญ่แจ้ศ หมู่ที่ ๘
ตำบลวังตะกู่ และพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๙๔,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ ปรี.๔
 - ๖.๒ ปรี.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายวิชิต คงกะพันธ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 ๒. นายสมบัติ คุณธร ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
 ๓. นายโกศล อยู่คง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกประเภทงาน โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø ๐.๖๐ ม. ยาว ๑๙๙ ม. มีบ่อฟักทุกระยะ ๑๐ ม. จำนวน ๑๙ บ่อ และท่อลอดถนน ค.ส.ล. Ø ๐.๖๐ ม. จำนวน ๓ ช่วงๆละ ๔.๐๐ม. พร้อมบ่อฟัก ค.ส.ล. จำนวน ๓ บ่อเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกสถานที่ก่อสร้าง ซอยบ้านผู้ใหญ่แจ๊ค หมู่ที่ ๘ ต.วังตะก อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม ตามแบบอบต. วังตะกหน่วยงานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกแบบเลขที่ -ประมาณการตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะก

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินงบประมาณ	๓๖๒,๗๑๘.๗๙	
	รวมค่า Factor F. ๑.๓๖๒๔	๔๙๔,๑๖๘.๐๘	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด	๔๙๔,๑๖๘.๐๘	-เงินประกันผลงานหัก ๐%
			-ดอกเบียเงินกู้ ๖%ต่อปี
	คิดเป็นเงินประมาณ	๔๙๔,๐๐๐	
	(ตัวอักษร)	-	- สีสันเก้าอี้หมื่นสี่พันบาทถ้วน-

ขนาดหรือเนื้องาน -เฉลี่ยราคาประมาณ -

คณะกรรมการประเมินราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายวิจิต คงกะพันธ์)(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสมบัติ คุณธร)(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายโกศล อยู่คง)

ประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ๑ ๐.๖๐ ม. ยาว ๑๕๙ ม. มีบ่อพักท่กระยะ ๑๐ ม. จำนวน ๑๙ บ่อ และท่อลอดถนน ค.ส.ล. ๑ ๐.๖๐ ม. จำนวน ๓ ช่วงๆละ ๔.๐๐ม. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน ๓ บ่อ

แบบเลขที่

แบบ ป.ร.๔

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยบ้านผู้ใหญ่แจ้ดี หมู่ที่ ๘ ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

รายการที่

ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

ประมาณการเมื่อ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
งานวางท่อระบายน้ำ									
๑	งานขุดดินพร้อมปรับระดับด้วยเครื่องจักรกล	๕๗๔.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๑๖.๘๓	๗,๕๗๗.๕๒	๗,๕๗๗.๕๒	
๒	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ๑ ๐.๖๐ ม.ยาวท่อนละ ๑.๐๐ ม.	๑๘๖.๐๐	ม.	๕๐๐.๐๐	๙๓,๐๐๐.๐๐	๔๐.๐๐	๗,๔๔๐.๐๐	๑๐๐,๔๔๐.๐๐	
๓	งานคอนกรีตผสมเสร็จ Stenght ๒๔๐ ksc	๑๘.๗๐	๑,๘๐๐.๐๐	๓๓,๖๖๐.๐๐	๓๐๖.๐๐	๕,๗๒๒.๒๐	๓๔,๓๘๒.๒๐		
๔	งานเหล็กเสริม								
	- Ø ๙ มม.	๔,๕๒๒.๐๐	กก.	๒๒.๕๘	๑๐๒,๑๐๖.๗๖	๔.๑๐	๑๘,๕๕๐.๒๐	๑๒๐,๖๕๖.๙๖	
	- เหล็กฉาก L ๕๐ X ๕๐ X ๔ มม.	๓๗.๘๔	เส้น	๔๖๗.๒๙	๑๗,๖๘๒.๒๕	๑๐๐.๐๐	๓,๗๘๔.๐๐	๒๑,๔๖๖.๒๕	
๕	งานไม้แบบ+ค้ำยัน+ตะปู (ทั้งหมด ๑๓๘.๐๐ ม ^๒)	๒๕.๐๐	พ ^๒	๑๓๖.๑๑	๓,๔๐๒.๗๕	๑๓๓.๐๐	๓,๓๒๕.๐๐	๖,๗๒๗.๗๕	
๖	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ ๑๘	๑๐๓.๐๐	กก.	๕๖.๐๗	๕,๗๗๕.๒๑	-	-	๕,๗๗๕.๒๑	
๗	แผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบหนา ๐.๐๕ ม.ลาด ๔	๑๘๖.๐๐	ม.	๖๕.๔๒	๑๒,๑๖๘.๑๒	๗.๘๐	๑,๔๕๐.๘๐	๑๓,๖๑๘.๙๒	
๘	ทรายหยาบกลับข้างท่อ ข้างละ ๐.๓๐ ม.	๒๓.๐๐	ม ^๓	๕๒๐.๐๐	๙,๖๖๐.๐๐	๑๗.๑๑	๓๙๓.๕๓	๑๐,๐๕๓.๕๓	
งานซ่อมแซมถนนลาดยาง									
๑	งานปรับแต่งบดอัดแน่น	๑๐๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๐.๖๕	๑,๐๖๕.๐๐	๑,๐๖๕.๐๐	
๒	งานชั้นพื้นทางหินคลุก (แน่น)	๑๕.๐๐	ลบ.ม.	๓๗๑.๗๘	๕,๕๗๖.๗๐	๘๘.๕๙	๑,๓๒๘.๘๕	๖,๙๐๕.๕๕	หนา ๐.๑๕ ม.
๓	งานไพร่ไม้ตี	๑๐๐.๐๐	ตร.ม.	๒๕.๒๑	๒,๔๒๑.๐๐	๖.๒๒	๖๒๒.๐๐	๓,๐๔๓.๐๐	
๔	งานผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	๑๐๐.๐๐	ตร.ม.	๒๔๓.๐๙	๒๔,๓๐๙.๐๐	๑๓.๐๘	๑,๓๐๘.๐๐	๒๕,๖๑๗.๐๐	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง									
								๓๖๒,๗๑๘.๗๙	