



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู
เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐ

.....

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู จะดำเนินการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรคอนกรีตหนา ๐.๑๕ ม. จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๔๑ ม. และช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๗ ม. หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๕๑.๐๐ ตร.ม. พร้อมงานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. ยาว ๙๘ ม. บ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ ๑๐ ม. มีบ่อพัก จำนวน ๑๐ บ่อ เริ่มจาก หน้าบ้านอุสา สีมา ถึงบ้านกิตติศักดิ์โกชนา หมู่ที่ ๑ ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
งบประมาณที่ตั้งไว้ ๔๘๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
ประมาณราคากลางไว้เป็น บาท ๔๘๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู จึงขอประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ราคากลาง การคำนวณราคากลาง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ต่อไปรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการค่าใช้จ่ายและราคากลางแนบท้ายประกาศนี้ ตามละเอียดแนบท้าย (แบบ บก.๐๑)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายจรูญ ดาราสม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรคอนกรีตหนา ๐.๑๕ ม. จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๔๑ ม. และช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๗ ม. หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๕๑.๐๐ ตร.ม. พร้อมงานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. ยาว ๙๘ ม. บ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ ๑๐ ม. มีบ่อพัก จำนวน ๑๐ บ่อ เริ่มจากหน้าบ้านอุสา สีมา ถึงบ้านกิตติศักดิ์โกชนา หมู่ที่ ๑ ต.วังตะกู อ.เมือง นครปฐม จ.นครปฐม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง/องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๐,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรคอนกรีตหนา ๐.๑๕ ม. จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๔๑ ม. และช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๗ ม. หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๕๑.๐๐ ตร.ม. พร้อมงานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. ยาว ๙๘ ม. บ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ ๑๐ ม. มีบ่อพัก จำนวน ๑๐ บ่อ เริ่มจากหน้าบ้านอุสา สีมา ถึงบ้านกิตติศักดิ์โกชนา หมู่ที่ ๑ ต.วังตะกู อ.เมือง นครปฐม จ.นครปฐม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๘๐,๐๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ ปร.๔

๖.๒ ปร.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายวิชิต คงกะพันธ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๒. นายสมบัติ คุณธร ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

๓. นายโกศล อยู่คง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกั่ว อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
วันที่ 22 ธ.ค. 2566

| | | | |
|-----------------------------|---|---|--------------|
| ประเภทงาน | ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 | | |
| เจ้าของโครงการ | องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกั่ว | | |
| รหัสสายทาง | ชื่อสายทาง | เริ่มจากหน้าบ้านอุสา สี่มา ถึงหน้าบ้านกิตติศักดิ์โกษา | |
| สถานที่ตั้ง | หมู่ที่ 1 ต.วังตะกั่ว | ระยะทางตลอดสาย | - กม. |
| ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง | หินคลุก | กว้าง | ไม่มี เมตร |
| | ชนิดไหล่ทาง | ไม่มี | ไม่มี เมตร |
| ระยะทางดำเนินการ | 0.098 กม. | | |
| ช่วง 1 กม. | 0+0.000 ถึง กม. 0+0.041 | ผิวทางกว้าง | 3.00 เมตร |
| ช่วง 2 กม. | 0+0.041 ถึง กม. 0+0.098 | ผิวทางกว้าง | 4.00 เมตร |
| | | ระยะทางรวม | 0.098 กม. |
| | | พื้นที่ผิวจราจรรวม | 351.00 ตร.ม. |

แบบเลขที่

| ที่ | รายการ | รวมค่างานต้นทุน | Factor F | รวมค่างานก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|------|--|-----------------|----------|-------------------|---|
| 1 | ค่างานต้นทุนงานทาง | 352,579.98 | 1.3642 | 480,989.61 | Factor F |
| 2 | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | | | - | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ฝนตกปกติ - ภาษี 7.0% |
| สรุป | รวมเป็นค่าก่อสร้าง | | | 480,989.61 | |
| | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) | | | 480,000.00 | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายวิจิต คงกะพันธ์)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสมบัติ คุณธร)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายโกศ อยู๋คง)

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง ๐

ชื่อสายทาง เริ่มจากหน้าบ้านอุสา สี่มา ถึงหน้าบ้านกิตติศักดิ์โกชนา

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ ๑ ต.วังตะกั่ว

ระยะทางดำเนินการ ๐.๐๙๘ กม. ชนิดผิวทาง คสล.

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย | | | จำนวนเงิน (บาท) | Factor F | ราคากลาง (บาท) | | หมายเหตุ |
|----------------------------------|--|--------|---------|---------------------------|--------|----------|--------------------|-------------|----------------|-------------------|--------------------|
| | | | | วัสดุ | ค่าแรง | รวม | | | ราคา/หน่วย | รวม | |
| ๑ งานวางท่อเมนประปา | | | | | | | | | | | |
| ๑.๑ | งานขุดดินพร้อมปรับระดับด้วยเครื่องจักรกล | ๕๐.๐๐ | ลบ.ม | | ๒๑.๒๘ | ๒๑.๒๘ | ๑,๐๖๑.๐๐ | ๑.๓๖๔๒ | ๒๙.๐๓ | ๑,๔๕๑.๕๑ | |
| ๑.๒ | ท่อ HDPE.PN ๑๐ ขนาด Ø ๙๐ มม. | ๑๙๕.๐๐ | เมตร | ๑๘๔.๕๐ | ๖๙.๕๐ | ๒๕๔.๐๐ | ๔๙,๕๓๐.๐๐ | ๑.๓๖๔๒ | ๓๔๖.๕๑ | ๖๗,๕๖๘.๘๓ | |
| ๑.๓ | ข้องอ ๙๐ HDPE.PN ๑๐ ขนาด Ø ๙๐ มม. | ๔.๐๐ | ตัว | ๔๕๐.๐๐ | - | ๔๕๐.๐๐ | ๑,๘๐๐.๐๐ | ๑.๓๖๔๒ | ๖๑๓.๘๙ | ๒,๔๑๓.๘๖ | |
| ๑.๔ | สามทาง HDPE.PN ๑๐ ขนาด Ø ๑๑๐ มม. | ๑.๐๐ | ตัว | ๙๕๐.๐๐ | - | ๙๕๐.๐๐ | ๙๕๐.๐๐ | ๑.๓๖๔๒ | ๑,๒๙๕.๙๙ | ๑,๒๙๕.๙๙ | |
| ๑.๕ | สลับเอ็น PN ๑๐ ขนาด Ø ๙๐ มม. | ๑.๐๐ | ชุด | ๓,๗๐๐.๐๐ | - | ๓,๗๐๐.๐๐ | ๓,๗๐๐.๐๐ | ๑.๓๖๔๒ | ๕,๐๓๙.๓๔ | ๕,๐๓๙.๓๔ | |
| ๑.๖ | หน้างานพีวีซี ขนาด ๒ นิ้ว | ๑.๐๐ | ตัว | ๔๐๐.๐๐ | - | ๔๐๐.๐๐ | ๔๐๐.๐๐ | ๑.๓๖๔๒ | ๕๔๕.๖๘ | ๕๔๕.๖๘ | |
| ๑.๗ | ท่อสลด HDPE.PN ๑๐ ขนาด Ø ๑๑๐-๙๐ มม. | ๑.๐๐ | ตัว | ๔๕๐.๐๐ | - | ๔๕๐.๐๐ | ๔๕๐.๐๐ | ๑.๓๖๔๒ | ๖๑๓.๘๙ | ๖๑๓.๘๙ | |
| ๑.๘ | ท่อสลด HDPE.PN ๑๐ ขนาด Ø ๙๐-๖๓ มม. | ๑.๐๐ | ตัว | ๔๕๐.๐๐ | - | ๔๕๐.๐๐ | ๔๕๐.๐๐ | ๑.๓๖๔๒ | ๖๑๓.๘๙ | ๖๑๓.๘๙ | |
| ๑.๙ | รัดแยก HDPE.PN ๑๐ ขนาด Ø ๙๐ มม.ออก ๑ นิ้ว | ๔.๐๐ | ตัว | ๓๕๐.๐๐ | - | ๓๕๐.๐๐ | ๑,๔๐๐.๐๐ | ๑.๓๖๔๒ | ๔๗๗.๗๗ | ๑,๙๗๗.๗๗ | |
| ๑.๑๐ | ประตูป่ากึ่งสี่เหลี่ยม ๓ นิ้ว | ๑.๐๐ | เครื่อง | ๓,๐๐๐.๐๐ | - | ๓,๐๐๐.๐๐ | ๓,๐๐๐.๐๐ | ๑.๓๖๔๒ | ๔,๐๙๒.๖๐ | ๔,๐๙๒.๖๐ | |
| ๒ งานปรับปรุงโครงสร้างทาง | | | | | | | | | | | |
| ๒.๑ | งานฉาบปูนลาด | - | ตร.ม. | - | - | - | - | - | - | - | |
| ๒.๒ | งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วรดทับ(หินคลุกหนา ๑๐ ซม.) | - | ตร.ม. | - | - | - | - | - | - | - | |
| ๒.๓ | งานขุดรื้อผิวทางเดิม (AC) แล้วชนทั้ง | - | ตร.ม. | - | - | - | - | - | - | - | |
| ๒.๔ | งาน Benching | - | ลบ.ม. | - | - | - | - | - | - | - | |
| ๒.๕ | งานเสาเข็ม คสล. รูปสี่เหลี่ยมขนาด ๐.๑๕x๐.๑๕x๖.๐ | - | ตร.ม. | - | - | - | - | - | - | - | |
| ๒.๖ | งานดินถม (จากการขนส่ง) | - | ลบ.ม. | - | - | - | - | - | - | - | |
| ๒.๗ | งานวัสดุคัดเลือกรัดอัดแน่น | - | ลบ.ม. | - | - | - | - | - | - | - | |
| ๒.๘ | งานรองพื้นทาง (ลูกวิ่งรดอัดแน่น) | - | ลบ.ม. | - | - | - | - | - | - | - | |
| ๓ งานผิวทาง | | | | | | | | | | | |
| ๓.๑ | คอนกรีต ๒๘๐ ksc. (cube)คิดพื้นที่ ๓๕๒.๐๐ ตร. | ๕๒.๖๕ | ลบ.ม. | ๒,๒๕๒.๓๔ | ๓๐๖.๐๐ | ๒,๕๕๘.๓๔ | ๑๓๔,๖๙๖.๖๐ | ๑.๓๖๔๒ | ๓,๔๙๐.๐๙ | ๑๘๗,๗๕๓.๑๐ | หน้าเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. |
| ๓.๒ | เหล็กเสริม Wire Mesh ๔ มม. @ ๐.๒๐x๐.๒๐ ม. | ๓๕๓.๐๐ | ตร.ม. | ๓๐.๘๔ | ๕.๐๐ | ๓๕.๘๔ | ๑๒,๕๗๙.๘๔ | ๑.๓๖๔๒ | ๔๘.๘๙ | ๑๗,๑๖๑.๔๒ | |
| ๓.๓ | งานเหล็ก | | | | | | | | | | |
| | - RB ๑๙ มม. | ๑๕๐.๐๐ | กก. | ๒๒.๒๘ | ๔.๑๐ | ๒๖.๓๘ | ๓,๙๕๗.๐๐ | ๑.๓๖๔๒ | ๓๕.๙๙ | ๕,๓๑๘.๓๔ | |
| | - DB ๑๒ มม. | | กก. | | | | | | | | |
| ๓.๔ | ทรายหยาบรองพื้น | ๑๗.๕๕ | ลบ.ม. | ๔๒๐.๕๖ | ๙๐.๐๐ | ๕๑๐.๕๖ | ๘,๖๖๐.๓๓ | ๑.๓๖๔๒ | ๖๙๖.๕๑ | ๑๒,๒๒๓.๖๘ | หน้าเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. |
| ๓.๕ | งานไม้แบบ(ทั้งหมด ๑๙.๒ ตร.ม.) | ๑๙.๒๐ | ตร.ม. | ๑๓๖.๑๑ | ๑๓๓.๐๐ | ๒๖๙.๑๑ | ๕,๑๖๖.๙๑ | ๑.๓๖๔๒ | ๓๖๗.๑๒ | ๗,๐๔๘.๗๐ | |
| ๓.๖ | ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง | ๖๔.๐๐ | ม. | ๑๖.๕๖ | ๒๐.๗๙ | ๒๐.๗๙ | ๑,๓๓๐.๕๖ | ๑.๓๖๔๒ | ๒๘.๓๖ | ๑,๘๑๕.๑๕ | |
| ๔ งานตีเส้นจราจร | | | | | | | | | | | |
| ๔.๑ | สีเทอร์โมพลาสติก (สีขาว+สีเหลือง) | | ตร.ม. | | | | | | | | |
| ๔.๒ | สี Traffic Paint | | ตร.ม. | | | | | | | | |
| ๕ งานจราจรสงเคราะห์ | | | | | | | | | | | |
| ๕.๑ | งานปรับปรุง | | | | | | | | | | |
| ๕.๒ | บด | | ชุด | | | | | | | | |
| ๕.๓ | ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ (Dia ๓๐ ซม.) | | ชุด | | | | | | | | |
| ๕.๔ | ป้ายโครงการ | | ป้าย | | | | | | | | |
| | รวม | | | | | | ๒๒๗,๔๓๔.๒๔ | | | ๓๑๐,๒๖๗.๑๖ | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายวิชัย คงกะพันธ์)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายสมบัติ คุณธร)

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายโกศล อยู่คุ้ม)

กรรมการ

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง ๐

ชื่อสายทาง เริ่มจากหน้าบ้านอุลา สี่มา ถึงหน้าบ้านกิตติศักดิ์โกชนา

สถานีที่ตั้ง หมู่ที่ ๑ ต.วังตะกู

ระยะทางดำเนินการ ๐.๐๙๘ กม.

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย | | | จำนวนเงิน (บาท) | Factor F | ราคากลาง (บาท) | | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------|-------|-------|---------------------------|--------|-----|--------------------|-------------|----------------|------------|-----------|
| | | | | วัสดุ | ค่าแรง | รวม | | | ราคา/หน่วย | รวม | |
| | ยอดยกมา | | | | | | ๒๒๒๗,๕๓๕.๒๔ | | | ๓๑๐,๒๖๗.๑๖ | |
| | ๕.๑.๒ หลักกิโลเมตร | - | หลัก | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ๕.๑.๓ ป้ายจราจร | - | ชุด | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ๕.๑.๔ GUARD RAIL | - | เมตร | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ๕.๒ งานติดตั้ง | | | | | | | | | | |
| | ๕.๒.๑ ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก | - | ชุด | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ๕.๒.๒ บด | - | ชุด | - | - | - | - | - | - | - | ชนิดที่ ๔ |
| | ๕.๒.๓ บด | - | ชุด | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ๕.๒.๔ บด - บด๕ | - | ชุด | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ๕.๒.๕ ๓๑-๓๒๗ | - | ชุด | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ๕.๒.๖ ๓๑๑-๓๒๐,๓๒๕ | - | ชุด | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ๕.๒.๗ ๓๒๘-๓๓๐,๓๖๒ | - | ชุด | - | - | - | - | - | - | - | ชนิดที่ ๔ |
| | ๕.๒.๘ ๓๖๑ | - | ชุด | - | - | - | - | - | - | - | ชนิดที่ ๔ |
| | ๕.๒.๙ ๓๖๓,๓๖๖ | - | ชุด | - | - | - | - | - | - | - | ชนิดที่ ๔ |
| | ๕.๒.๑๐ ๓๖๔,๓๖๗ | - | ชุด | - | - | - | - | - | - | - | ชนิดที่ ๔ |
| | ๕.๒.๑๑ ๓๖๕,๓๖๘,๓๗๐ | - | ชุด | - | - | - | - | - | - | - | ชนิดที่ ๔ |
| | ๕.๒.๑๒ ๓๖๙ | - | ชุด | - | - | - | - | - | - | - | ชนิดที่ ๔ |
| | ๕.๒.๑๓ ๓๗๑,๓๗๒,๓๗๓ | - | ชุด | - | - | - | - | - | - | - | ชนิดที่ ๔ |
| | ๕.๒.๑๔ ๓๗๔ | - | ชุด | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ๕.๒.๑๕ ๓๗๕ | - | ชุด | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ๕.๒.๑๖ ๓๗๗ | - | ชุด | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ๕.๒.๑๗ ๓๗๘ | - | ชุด | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ๕.๒.๑๘ น๑ | - | ชุด | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ๕.๒.๑๙ น๑/๑ | - | ชุด | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ๕.๒.๒๐ น๒ (๑ชุดขึ้นไป) | - | ชุด | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ๕.๒.๒๑ น๓ | - | ชุด | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ๕.๒.๒๒ น๔ | - | ชุด | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ๕.๒.๒๓ น๕ | - | ชุด | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ๕.๒.๒๔ น๖ | - | ชุด | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ๕.๒.๒๕ น๗-น๒๐ | - | ชุด | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ๕.๒.๒๖ น๓-ป๕๕+๓๑-๓๒๗ | - | ชุด | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ๕.๒.๒๗ น๓-ป๕๕+๓๑๑-๓๒๐ | - | ชุด | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ๕.๒.๒๘ ๓๑-๓๒๗+๓๗๕,๓๑๑-๓๒๐+๓๗๕ | - | ชุด | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ๕.๒.๒๙ ๓๑-๓๒๗+๓๗๔,๓๑๑-๓๒๐+๓๗๔ | - | ชุด | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ๕.๒.๓๐ ๓๑-๓๒๗+๓๗๖,๓๑๑-๓๒๐+๓๗๖ | - | ชุด | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ๕.๒.๓๑ ๓๑-๓๒๗+๓๗๗,๓๑๑-๓๒๐+๓๗๗ | - | ชุด | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ๕.๒.๓๒ ๓๑-๓๒๗+๓๗๘,๓๑๑-๓๒๐+๓๗๘ | - | ชุด | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ๕.๒.๓๓ ๓๖๓+๓๖๖ | - | ชุด | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ๕.๒.๓๔ น๑+น๗-น๒๐ | - | ชุด | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ยอดยกไป | | | | | | ๒๒๒๗,๕๓๕.๒๔ | | | ๓๑๐,๒๖๗.๑๖ | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายวิชาติ คงกะพันธ์)

(ลงชื่อ)

(นายสมบัติ คุณธร)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายโศภณ อยู่คง)

กรรมการ

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง ๐

ชื่อสายทาง เริ่มจากหน้าบ้านอุลา สี่มา ถึงหน้าบ้านกิตติศักดิ์โกชนา

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ ๑ ต.วังตะกั่ว

ระยะทาง ๐.๐๙๘ กม.

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย | | | จำนวนเงิน (บาท) | Factor F | ราคากลาง (บาท) | | หมายเหตุ |
|-----|---|--------|-------|---------------------------|--------|----------|--------------------|-------------|----------------|------------|----------------|
| | | | | วัสดุ | ค่าแรง | รวม | | | ราคา/หน่วย | รวม | |
| | ยอดยกมา | | | | | | ๒๒๗,๔๓๕.๒๔ | | | ๓๑๐,๒๖๗.๑๖ | |
| | ๕.๒.๓๘ ๓๑/๑+๓๗-๓๒๐ | - | ชุด | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ๕.๒.๓๙ ๓๑+๓๑+๓๗-๓๒๐+๓๗-๓๒๐ | - | ชุด | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ๕.๒.๓๙ ๓๑/๑+๓๑/๑+๓๗-๓๒๐+๓๗-๓๒๐ | - | ชุด | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ๕.๒.๓๙ ๓๒ (๑ชุด๒ชิ้น) | - | ชุด | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ๕.๒.๓๙ ๓๒ (๑ชุด๓ชิ้น) | - | ชุด | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ๕.๒.๔๐ ๓๒ (๑ชุด๔ชิ้น) | - | ชุด | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ๕.๒.๔๑ ๓๒ (๑ชุด๒ชิ้น) | - | ชุด | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ๕.๒.๔๑ ๓๒ (๑ชุด๓ชิ้น) | - | ชุด | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ๖ งานอาคารระแนงน้ำ | | | | | | | | | | |
| | ๖.๑ งานท่อลอดกลม ค.ส.ล. | | | | | | | | | | |
| | ๖.๑.๑ ขนาด Dia ๐.๔๐ ม. | ๘๘ | เมตร | ๓๗๑.๕๐ | ๑๔๐.๐๐ | ๕๑๒.๐๐ | ๔๕,๐๕๖.๐๐ | ๑.๓๖๔๒ | ๖๙๘.๔๗ | ๖๑,๕๖๕.๔๐ | ชุด+วาง+ฝังท่อ |
| | ๖.๑.๒ ขนาด Dia ๐.๖๐ ม. | - | เมตร | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ๖.๑.๓ ขนาด Dia ๐.๘๐ ม. | - | เมตร | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ๖.๑.๔ ขนาด Dia ๑.๐๐ ม. | - | เมตร | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ๖.๑.๕ ขนาด Dia ๑.๒๐ ม. | - | เมตร | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ๖.๑.๖ ขนาด Dia ๑.๕๐ ม. | - | เมตร | - | - | - | - | - | - | - | |
| | รวม | | | | | | ๒๗๒,๔๙๑.๒๔ | | | ๓๗๑,๗๓๒.๕๕ | |
| | ๖.๒ งานบ่อพัก ค.ส.ล.+แผ่นพื้น | | | | | | | | | | |
| | ๖.๒.๑ คอนกรีต ๒๔๐ ksc. (cube) | ๘.๙๐ | ลบ.ม. | ๒,๒๑๔.๙๕ | ๓๐๖.๐๐ | ๒,๕๒๐.๙๕ | ๒๒,๔๓๖.๔๖ | ๑.๓๖๔๒ | ๓,๔๓๙.๐๘ | ๓๐,๖๐๗.๘๑ | |
| | ๖.๒.๒ งานเหล็ก | | | | | | | | | | |
| | - RB ๖ มม. | ๖๗.๓๐ | กก. | ๒๖.๔๒ | ๔.๑๐ | ๓๐.๕๒ | ๒,๐๕๕.๐๐ | ๑.๓๖๔๒ | ๔๑.๖๔ | ๒,๘๐๖.๐๖ | |
| | - RB ๙ มม. | ๒๙๙.๐๐ | กก. | ๒๔.๗๒ | ๔.๑๐ | ๒๘.๘๒ | ๘,๖๑๓.๑๘ | ๑.๓๖๔๒ | ๓๙.๓๒ | ๑๑,๗๕๗.๕๖ | |
| | - เหล็กฉาก L ๕๐*๕๐*๔ มม. | ๑๖.๓๐ | เส้น | ๔๔๖.๗๓ | ๑๐๐.๐๐ | ๕๔๖.๗๓ | ๘,๙๑๑.๗๐ | ๑.๓๖๔๒ | ๗๔๕.๘๕ | ๑๒,๓๕๗.๓๔ | |
| | ๖.๒.๓ งานไม้แบบ+ค้ำยัน+ตะปู(ทั้งหมด ๘๗.๕๐ ตร.ม.) | ๘๗.๕๐ | ตร.ม. | ๑๓๖.๑๑ | ๑๓๓.๐๐ | ๒๖๙.๑๑ | ๒๓,๕๕๗.๑๓ | ๑.๓๖๔๒ | ๓๒๗.๑๒ | ๒๓,๑๒๖.๙๙ | |
| | ๖.๒.๔ ลวดผูกเหล็ก | ๗.๕๐ | กก. | ๕๖.๐๗ | - | ๕๖.๐๗ | ๔๒๐.๕๓ | ๑.๓๖๔๒ | ๗๖.๔๙ | ๕๗๓.๖๘ | |
| | ๖.๒.๕ แผ่นพื้นสำเร็จรูปห้องเรียน ทหนา ๐.๐๕ ม. ลวด ๔ | ๘๘.๐๐ | ม. | ๖๕.๔๒ | ๗.๘๐ | ๗๓.๒๒ | ๖,๔๔๓.๓๖ | ๑.๓๖๔๒ | ๙๙.๘๙ | ๘,๗๙๐.๐๓ | |
| | ๖.๒.๖ ทราฟฟายบกลบข้างท่อ ข้างละ ๐.๓๐ ม. | ๑๕.๐๐ | ลบ.ม. | ๔๒๐.๕๖ | ๙๐.๐๐ | ๕๑๐.๕๖ | ๗,๖๕๘.๔๐ | ๑.๓๖๔๒ | ๖๙๖.๕๑ | ๑๐,๔๕๕.๕๙ | |
| | ๖.๒.๗ หินคลุกปรับหลังแนวท่อ | | ลบ.ม. | | | | | | | | |
| | ๗ ประเภทงานทั่วไป | | | | | | | | | | |
| | ๗.๑ งานอาคารสำนักงานสนาม | - | หลัง | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ๗.๑.๑ วัสดุอุปกรณ์สำนักงานสนาม | - | ชุด | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ๗.๑.๒ ค่าเช่ายานพาหนะใช้ในการคุมงานผู้ว่าจ้าง | - | คัน | - | - | - | - | - | - | - | |
| | รวม | | | | | | ๘๐,๐๘๘.๗๔ | | | ๑๐๙,๒๕๗.๐๖ | |
| | รวม | | | | | | ๓๕๒,๕๗๙.๙๘ | | | ๔๘๐,๙๘๙.๖๑ | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายวิจิต คงพันธ์)

(ลงชื่อ)



(นายสมบัติ คุณธร)

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายโกศล อยู่ยงค์)

กรรมการ